



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

G25

5100050024

[Accueil](#) >> [Catalogue](#) >> [Produits](#) >> [Alimentation](#) >> [Générateurs mobiles](#) >> **G25**



G25

Référence du matériel 5100050024

Le groupe électrogène mobile G25 offre aux entrepreneurs et aux sociétés de location immobilière une excellente solution d'alimentation électrique. Sa conception compacte inclut une remorque intégrée avec appui rabattable pour permettre à un maximum de machines de tenir sur un plateau de camion.

Détails produit

- Contrôleur Deep Sea 7310
- Moteur Kohler KDI
- G25 longue autonomie
- Un alternateur puissant et précis
- Armoire compacte facile à transporter
- Atténuation de sous-charge

Détails de la livraison

Operator's Manual

Spécifications techniques

G25

CARBURANT	Metric
Temps d'exéc.(75 %)	41,7 std
Temps d'exéc.(50 %)	54,0 std
Consommation (Charge princi.)	6,7 L/Std
Temps d'exéc.(Charge principa)	33,6 std
Quantité de réfrigérant	11,50 l

SHIPPING AND STORAGE	Metric
Poids de trans. (avec trailer)	981,0 kg
Largeur transpo.(avec trailer)	1.480 mm
Hauteur transpo.(avec trailer)	1.748 mm
Longueur transp.(avec trailer)	3.349 mm

MOTEUR À COMBUSTION	Metric
Batterie démarrage à froid CCA	1.000 A
Abgasgrenzwerte	EPA Tier 4 final
Fabricant du moteur	Kohler
Cylindrée	1.861 cm ³
Type de moteur	Moteur diesel
Cylindre	3
Tension de la batterie	12 V
Type de carburant	Diesel d'hiver

GÉNÉRATEUR ÉLECTRIQUE	Metric
Spécification générateur élec.	AVR sans contact glissant
Exactitude de tension	1,0 %
Courant de sortie 3~	30,0 A

Courant de sortie 1~	62,0 A
Puissance nominale 3~ [kVA]	25 kVA
Voltage 3~	240 V
Catégorie d'isolation	H
Voltage 1~	120 V
Puissance nominale 1~ [kVA]	15 kVA
Fabricant du générateur	Mecc Alte

La disponibilité de ces produits peut varier d'un pays à l'autre. Il est possible que l'information sur les produits ne soit pas disponible dans votre pays. Plus de détails sur la puissance moteur peuvent être trouvés dans le manuel d'utilisateur. La puissance du démarreur peut varier en fonction des conditions spécifiques d'utilisation et peut être sujet à des modifications et des erreurs.

Copyright © 2024 Wacker Neuson SE

Indications non contractuelles. Les indications de cette fiche technique sont basées sur nos connaissances actuelles. Elles ne constituent pas de garantie quant aux propriétés du produit et ne justifient aucun rapport juridique contractuel.